



NOVOWOOD

building your sustainable future



i-wood
Wood Works


PRICE LIST
07/2025

PAVIMENTAZIONI DECKING


KIT DECKING COMPLETO COMPLETE DECKING PACK



COLORI STANDARD STANDARD COLOURS



COLORI PREMIUM PREMIUM COLOURS



NOME ARTICOLO PRODUCT	PROFILO PROFILE TYPE	CODICE CODE	SEZIONE DIMENSIONS mm H mm	LUNGHEZZA LENGTH mm	GAMMA COLORI COLOUR OPTIONS	€/m²
KIT DOGA PRESTIGE Hollow profile stave pack		145H22 KIT	145 22	2200		109,47 124,10
KIT DOGA ELITE Solid profile stave pack		145S22 KIT	145 22	2200		141,35 164,37

DOGHE STAVES

NOME ARTICOLO ITEM	PROFILO PROFILE TYPE	CODICE CODE	SEZIONE DIMENSIONS mm H mm	LUNGHEZZA LENGTH mm	GAMMA COLORI COLOUR OPTIONS	€/m²
PRESTIGE PROFILO ALVEOLARE Hollow profile		145H22	145 22	2200		82,34 96,97
ELITE PROFILO PIENO Solid profile		145S22	145 22	2200		114,23 137,24
PRESTIGE 197 PROFILO ALVEOLARE Hollow profile		197H22	197 22	2200		86,41 99,11
ELITE 197 PROFILO PIENO Solid profile		197S22	197 22	2200		124,08 144,01
NAUTICO LIGHT PROFILO ALVEOLARE Nautical Hollow profile		145H23	145 23	4000		95,88
NAUTICO PROFILO PIENO Nautical Solid profile		145S23	145 23	4000		133,41
FINITURA PREMIUM Premium finish		PREMIUM-M2				+8,27
FINITURA NATURAL Natural finish		NATURAL-M2				+8,27

◆ Disponibile solo per Elite 145 e Prestige 145 - Realizzabile solo sul lato liscio
Disponibile su colori Wood e Copper Brown, su altri colori minimo 250 m²
Per produzioni di doghe in lunghezze personalizzate: minimo 250 m² per ogni lunghezza

Available only for Elite 145 and Prestige 145 - Possible only on smooth side
Available on Wood and Copper Brown colours, on other colours minimum 250 m²
For productions of staves in customized lengths: minimum 250 m² for each length

■ Indicare il lato da spazzolare
Please advise which side is to brush

● Su richiesta, minimo 250 m²
Colour option available for orders of 250 m² or above

SOTTOSTRUTTURA SEMPLICE SINGLE LAYER FRAMEWORK

NOME ARTICOLO ITEM	PROFILO PROFILE TYPE	CODICE CODE	SEZIONE DIMENSIONS mm H mm	LUNGHEZZA LENGTH mm	CONSUMO CONSUMPTION m/m²	€/m
-----------------------	-------------------------	----------------	----------------------------------	---------------------------	--------------------------------	-----

MAGATELLO ALLUMINIO sp.1,5mm
1,5mm thick Aluminium joist



ALU

40

30

3000

3,5

5,66

- Sezioni differenti disponibili su richiesta
Different sections available upon request

FISSAGGIO DELLA SOTTOSTRUTTURA SUBCONSTRUCTION FRAMEWORK FIXING

NOME ARTICOLO ITEM	PROFILO PROFILE TYPE	€/pz €/each
-----------------------	-------------------------	----------------

TASSELLO PER CALCESTRUZZO CON VITE PER PAVIMENTAZIONE DIM. 6X60 mm
Anchor for concrete with screw for decking dim. 6x60 mm



0,83

Da valutare in base alla tipologia del fondo e ai carichi di progetto
To be evaluated depending on the substructure typology and the design loads

SOTTOSTRUTTURA A 2 LIVELLI DOUBLE LAYER FRAMEWORK

NOME ARTICOLO ITEM	PROFILO PROFILE TYPE	CODICE CODE	SEZIONE DIMENSIONS mm H mm	LUNGHEZZA LENGTH mm	CONSUMO CONSUMPTION m/m²	€/m
-----------------------	-------------------------	----------------	----------------------------------	---------------------------	--------------------------------	-----

MAGATELLO OMEGA
Omega aluminium joist



80H25

80*

25*

3000+

3,5

6,91

MAGATELLO PER DOPPIA ORDITURA
Aluminium joist for double framework



ALU

40*

30*

3000

2,5

5,66

- Sezioni differenti disponibili su richiesta
Different sections available upon request

CLIP DI FISSAGGIO INSTALLATION CLIP SYSTEM

NOME ARTICOLO ITEM	PROFILO PROFILE TYPE	CODICE CODE	CONFEZIONE PACK pz	CONSUMO CONSUMPTION pz/m²	SPAZIO DOGHE STAVES SPACE mm	€/m²	€/pz €/each
-----------------------	-------------------------	----------------	--------------------------	---------------------------------	------------------------------------	------	----------------

CLIP NYLON + VITE AFOR/AFIL
Nylon clip with screw



CLIPSH2-5

100

25

5 - 6

7,33

0,29

CLIP INOX 3/4 MM + VITE
Stainless steel clip with screw



CLIPSH9

100

25

3 - 4

15,42

0,62

CLIP INOX 5 MM + VITE
Stainless steel clip 5 mm with screw



CLIPS-A-5

100

25

5

15,42

0,62

CLIP INOX 7/8 MM + VITE
Stainless steel clip "V" shape with screw



CLIPS-V-5.5

100

25

7 - 8

15,42

0,62

CLIP INIZIO-FINE + VITE
Starter clip with screw



CLIPS-IF

5

3
(VARIABLE)
(VARIABLE)

6,39

1,28

- Viti autoforanti in acciaio verniciato
self-drilling screws in varnished steel

NOME ARTICOLO ITEM	PROFILO PROFILE TYPE	CODICE CODE	CONFEZIONE PACK pz	CONSUMO CONSUMPTION m/m²	SPAZIO DOGHE STAVES SPACE mm	€/m
-----------------------	-------------------------	----------------	--------------------------	--------------------------------	------------------------------------	-----




NOVOSTRIP - Nastro butilico
Novostrip - butilic strip




0,5 m/m²

2,13

PROFILI DI FINITURA PERIMETRALE TRIMS AND JOINT

NOME ARTICOLO ITEM	PROFILO PROFILE TYPE	CODICE CODE	SEZIONE DIMENSIONS mm H mm		LUNGHEZZA LENGTH mm	GAMMA COLORI COLOUR OPTIONS	€/m
ANGOLARE ad "L" Corner trim		50L50	50	50	3000		6,30 7,43
BATTISCOPA Skirting trim		145S10	145	10	2000		13,00 15,72
COPRIFUGA in PVC PVC joint covering		COPRIFUGA	5			 BLACK	1,38
PROFILO LATERALE IN ALLUMINIO SIDE ALUMINIUM PROFILE		69L30	69	30	2400	 ANTRACITE ANTHRACITE	22,38









Confezioni da 10 pezzi
Packages of 10 pieces

NOME ARTICOLO ITEM	PROFILO PROFILE TYPE	CODICE CODE	SEZIONE DIMENSIONS		GAMMA COLORI COLOUR OPTIONS	€/pz
TAPPI DI CHIUSURA PER PRESTIGE 145 End Caps for Prestige 145		CAP145	145	22		2,32 2,32

SPESSORI LEVELLING SUPPORTS

SPESSORE IN GOMMA MODULARE		PROFILO	CODICE	H mm		CONSUMO	CONSUMO	€/pz
ITEM		PROFILE TYPE	CODE			CONSUMPTION	CONSUMPTION	€/each
						pz/m²	pz/m²	
SPESSORE IN GOMMA MODULARE				3mm		12		0,28
Rubber modular levelling pad								
Sistema di livellamento modulare, fino a distivelli di 20mm. Ogni elemento può essere unito fino al raggiungimento della quota richiesta.								
Modular levelling support up to 20mm slope, each piece can be assembled with others to obtain required height								
NOME ARTICOLO		PROFILO	CODICE	H mm		CONFEZIONE	CONSUMO	€/pz
ITEM		PROFILE TYPE	CODE			PACKAGE	CONSUMPTION	€/each
						pz	pz/m²	
SUPPORTI REGOLABILI			A	10	25	100	6	3,27
Adjustable jack support								
CON TESTA CON ALETTA			B	25	40	20	6	3,95
PER FISSAGGIO								
LATERALE DEL MAGATELLO			C	40	70	20	6	3,95
With head with flap for side fastening								
of the aluminum joist			D	60	100	20	6	3,95
			E	90	160	20	6	4,59
			F	150	270	20	6	5,19
			G	195	305	20	6	7,82

FRANGISOLE LOUVERS

NOME ARTICOLO ITEM	PROFILO PROFILE TYPE	CODICE CODE	SEZIONE DIMENSIONS mm H mm	LUNGHEZZA LENGTH mm	GAMMA COLORI COLOUR OPTIONS	€/m
INFINITY 30 PROFILO FRANGISOLE Sun shading profile		40H30	40 30	3000+		5,23 6,43
INFINITY 60 PROFILO FRANGISOLE Sun shading profile		60H40	60 40	3000+		8,20 9,63
INFINITY 75 PROFILO FRANGISOLE Sun shading profile		75H40	75 40	3000+		9,85 11,20
INFINITY 90 PROFILO FRANGISOLE Sun shading profile		90H40	90 40	3000+		12,40 14,96
INFINITY T 100 PROFILO FRANGISOLE Sun shading profile		100H31	100 31	3000+		12,71 17,22
INFINITY 120 PROFILO FRANGISOLE Sun shading profile		120H60	120 60	3000+		21,43 25,49
INFINITY 150 WING PROFILO FRANGISOLE <i>INCLUSA FINITURA PREMIUM</i> Sun shading profile <i>Premium finish included</i>		150H45	150 45	3000+		16,92
INFINITY 162 PROFILO FRANGISOLE Sun shading profile		162H40	162 40	3000+		19,40 23,99
INFINITY 200 PROFILO FRANGISOLE <i>INCLUSA FINITURA PREMIUM</i> Sun shading profile <i>Premium finish included</i>		200H60	200 60	3000+		29,93 37,45
INFINITY 209 PROFILO FRANGISOLE <i>INCLUSA FINITURA PREMIUM</i> Sun shading profile <i>Premium finish included</i>		209H118	209 118	3000+		42,49 51,06

FINITURA PREMIUM Premium finish



PREMIUM-M1

SU INFINITY 30/60/75/90 **1,39**
SU INFINITY T100/120/162 **3,16**

FORMULAZIONE FIRE RETARDANT PER CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO PER IMPIEGO A PARETE B - s1,d0

Fire Retardant Formulation
for Class of Reaction to Fire
if used as wall cladding B - s1,d0



FIRERETARD







+35%


- Lunghezze standard 3000, 4000 mm.
Standard lengths 3000, 4000 mm.
- Colori fuori stock, disponibili per ordini superiori a 150m.
Colours are out of stock, available for minimum orders of 150m.
- Colori fuori stock, disponibili per ordini superiori a 500m.
Colours are out of stock, available for minimum orders of 500m.
- Colori fuori stock, disponibili per ordini superiori a 1000m.
Colours are out of stock, available for minimum orders of 1000m.

I profili rappresentati potrebbero variare nella geometria interna in relazione ad una modifica delle matrici Novowood.
Shown profiles could have different sections due Novowood die change from time to time.

- ◆ La formulazione Fire Retardant è disponibile per ordini minimi di 3000 kg e solo sulle colorazioni Wood/Copper Brown/Dark Grey
Fire Retardant formulation is available for order of minimum 3000 kg and only for colours Wood/Copper Brown/Dark Grey

FRANGISOLE PLUS LOUVERS PLUS


NOME ARTICOLO ITEM	PROFILO PROFILE TYPE	CODICE CODE	SEZIONE DIMENSIONS	LUNGHEZZA LENGTH mm	GAMMA COLORI COLOUR OPTIONS	€/m
INFINITY 30 PLUS PROFILO FRANGISOLE + ANIMA ALU Sun shading profile + aluminium frame		40H30	40 30	3000+		9,30 10,51
INFINITY 60 PLUS PROFILO FRANGISOLE + ANIMA ALU Sun shading profile + aluminium frame		60H40	60 40	3000+		13,29 14,72
INFINITY 75 PLUS PROFILO FRANGISOLE + ANIMA ALU Sun shading profile + aluminium frame		75H40	75 40	3000+		14,94 16,30
INFINITY 90 PLUS PROFILO FRANGISOLE + ANIMA ALU Sun shading profile + aluminium frame		90H40	90 40	3000+		17,50 20,06
INFINITY T 100 PLUS PROFILO FRANGISOLE + ANIMA ALU Sun shading profile + aluminium frame		100H31	100 31	3000+		24,50 29,01
INFINITY 120 PLUS PROFILO FRANGISOLE + ANIMA ALU Sun shading profile + aluminium frame		120H60	120 60	3000+		29,24 33,30
INFINITY 150 WING PLUS PROFILO FRANGISOLE + ANIMA ALU <i>INCLUSA FINITURA PREMIUM</i> Sun shading profile + aluminium frame <i>Premium finish included</i>		150H45	150 45	3000+		27,25
INFINITY 162 PLUS PROFILO FRANGISOLE + ANIMA ALU Sun shading profile + aluminium frame		162H40	162 40	3000+		27,25 31,84
INFINITY 200 PLUS PROFILO FRANGISOLE + ANIMA ALU <i>INCLUSA FINITURA PREMIUM</i> Sun shading profile + aluminium frame <i>Premium finish included</i>		200H60	200 60	3000+		38,97 46,49
INFINITY 209 PROFILO FRANGISOLE + ANIMA ALU <i>INCLUSA FINITURA PREMIUM</i> Sun shading profile + aluminium frame <i>Premium finish included</i>		209H118	209 118	3000+		65,00 73,58

FINITURA PREMIUM Premium finish		PREMIUM-M1	SU INFINITY 30/60/75/90 SU INFINITY T 100/120/162	+1,39 +3,16
---	---	------------	--	------------------------------






- Lunghezze standard 3000, 4000 mm.
Standard lengths 3000, 4000 mm.
- Colori fuori stock, disponibili per ordini superiori a 150m.
Colours are out of stock, available for minimum orders of 150m.
- Colori fuori stock, disponibili per ordini superiori a 500m.
Colours are out of stock, available for minimum orders of 500m.
- Colori fuori stock, disponibili per ordini superiori a 1000m.
Colours are out of stock, available for minimum orders of 1000m.

I profili rappresentati potrebbero variare nella geometria interna in relazione ad una modifica delle matrici Novowood.
Shown profiles could have different sections due Novowood die change from time to time.

ANIME SPECIALI PER FRANGISOLE SPECIAL FRAME FOR LOUVERS

NOME ARTICOLO ITEM	PROFILO PROFILE TYPE	CODICE CODE	SEZIONE DIMENSIONS mm	LUNGHEZZA LENGTH mm	€/m
ANIMA 25X20 CON OCCHIELLI Special aluminium frame with eyelets		20H25OC	20 25	3000+	5,81
ANIMA 45x20 per 60x40 45x20 (for 60x40) Aluminium frame		45H20	45 20	3000+	7,16
ANIMA 60x20 per 75x40 60x20 (for 75x40) Aluminium frame		60H20	60 20	3000+	8,55
ANIMA 60x20 CON OCCHIELLI per 75x40 60x20 (for 75x40) Aluminium frame		60H20OC	60 20	3000+	9,39
ANIMA 60x40 per 120x60 60x40 (for 120x60) Aluminium frame		60H40AL	60 40	3000+	11,01
ANIMA 80x40 per 200x60 80x40 (for 200x60) Aluminium frame		80H40AL	80 40	3000+	13,84

ACCESSORI FRANGISOLE LOUVERS ACCESSORIES

NOME ARTICOLO ITEM	PROFILO PROFILE TYPE	CODICE CODE	SEZIONE DIMENSIONS	CONFEZIONE PACK PZ/PC	GAMMA COLORI COLOUR OPTIONS	€/pz
TAPPI DI CHIUSURA End Caps		CAP	30 60 75 90 40			1,46 CAD.
TAPPI DI CHIUSURA End Caps		CAP	120 60			2,05 CAD.
TAPPI DI CHIUSURA End Caps		CAP	150 45			2,28 CAD.
TAPPI DI CHIUSURA TIPO "A" E "B" End Caps type "A" and "B"		CAP	100 31			2,28 CAD.
TAPPI DI CHIUSURA End Caps		CAP	162 40			2,28 CAD.
TAPPI PER FISSAGGIO FRONTALE UNIVERSE Caps for direct fixing UNIVERSE		CAPMIN	16	50		0,52 CAD.

- Sempre forniti in coppie costituite da 1pz Tipo "A" + 1pz Tipo "B" Always supplied in couples of 1pc Type "A" + 1pc Type "B"

NOME ARTICOLO ITEM	PROFILO PROFILE TYPE	CODICE CODE	CONFEZIONE PACK	CONSUMO CONSUMPTION gr/tappo(cap)	€/conf.
COLLANTE PER TAPPI + PISTOLA End cap Glue + Gun		GLUE1	310 ml	1	23,40

SISTEMI DI FISSAGGIO FRANGISOLE LOUVERS FIXING SYSTEMS

NOME ARTICOLO ITEM	PROFILO PROFILE TYPE	CODICE CODE	CONFEZIONE PACK L	CONSUMO CONSUMPTION incrocio/cross	€/pz.	€/conf.
-----------------------	-------------------------	----------------	-------------------------	--	-------	---------

NOVOFIX - fissaggio a scomparsa
Novofix - hidden fixing system



NOVOFIX 100 1 **3,53** **353,00**

NOME ARTICOLO ITEM	PROFILO PROFILE TYPE	CODICE CODE	FRANGISOLE LOUVERS	LATO A VISTA FRANGISOLE EXPOSED SIDE OF LOUVERS mm	VUOTO TRA I FRANGISOLE EMPTY SPACE BETWEEN LOUVERS mm	COLORE FRANGISOLE LOUVERS COLOR	€/m²
-----------------------	-------------------------	----------------	-----------------------	--	---	--	------

**SISTEMA NOVO-UP
PER CONTROSOFFITTO**
Inclusi profili frangisole
con finitura Premium su un lato



NOVO-UP 60	Infinity 60	40	60			260,33
						275,34
NOVO-UP 75	Infinity 75	40	60			275,45
						291,92
NOVO-UP 90	Infinity 90	40	60			314,22
						341,06
NOVO-UP 162	Infinity 162	40	160			280,02
						304,10

NOVO-UP SYSTEM
FOR FALSE CEILING
Louvers included
with Premium finishing on one side

NOME ARTICOLO ITEM	PROFILO PROFILE TYPE	CODICE CODE	SEZIONE DIMENSIONS mm	LUNGHEZZA LENGTH mm	€/pz	* Disponibili altre lunghezze su richiesta. Other lengths available upon request.
-----------------------	-------------------------	----------------	-----------------------------	---------------------------	------	--

LAMPADA LED PER NOVO-UP
LED Lamp for NOVO-UP



LED1415 69 50 1415* **518,88**
CAD.

- Superficie minima di 50 m². For a minimum surface of 50 sqm.
- Superficie minima di 100 m². For a minimum surface of 100 sqm.

NOME ARTICOLO ITEM	PROFILO PROFILE TYPE	€/m²
-----------------------	-------------------------	------

SISTEMA SURFACE
Surface system



119,57

NOME ARTICOLO ITEM	PROFILO PROFILE TYPE	€/m²
-----------------------	-------------------------	------

PREASSEMBLAGGIO IN PANNELLI
Esclusi profili frangisole



91,91

PRE-ASSEMBLED PANELS
Louvers not included

NOME ARTICOLO ITEM	PROFILO PROFILE TYPE	€/pz
-----------------------	-------------------------	------

MENSOLE
Shelves



9,52

NOME ARTICOLO ITEM	PROFILO PROFILE TYPE	€/kit
-----------------------	-------------------------	-------

SISTEMA INVISIBLE New □
Invisible System



30,08

□ Per il fissaggio invisibile "cielo-terra" dei frangisole in interni.


- Disponibile su:
- Infinity plus 75 (con anima 60x20 con occhietti)
 - Infinity plus 120 (con anima 60x40)
 - Infinity plus 162
 - Infinity plus 200

For the "ceiling-to-floor" invisible fixing of louvers in interiors.

- Available on:
- Infinity plus 75 (with inner frame 60x20 with eyelets)
 - Infinity plus 120 (with inner frame 60x40)
 - Infinity plus 162
 - Infinity plus 200

PARETI VENTILATE WALL CLADDING SYSTEM

KIT RIVESTIMENTO COMPLETO COMPLETE WALL CLADDING PACK



COLORI STANDARD STANDARD COLOURS



COLORI PREMIUM PREMIUM COLOURS



ANCORAGGI AL SOTTOFONDO ESCLUSI ANCHORS TO SUBSTRATE NOT INCLUDED

NOME ARTICOLO ITEM	PROFILO PROFILE TYPE	CODICE CODE	SEZIONE DIMENSIONS mm H mm	LUNGHEZZA LENGTH mm	GAMMA COLORI COLOUR OPTIONS	€/m²
KIT SKIN CON CLIP IN ACCIAIO Wall cladding Skin system + stainless steel clips		127H15 KIT W	127 15	2000		104,34 118,63
KIT SKIN PRESTIGE 145 CON CLIP IN ACCIAIO Wall cladding Skin Prestige 145 + stainless steel clips		145H22 KIT W	145 22	2200		113,93 128,55
KIT SKIN PRESTIGE 197 CON CLIP IN ACCIAIO Wall cladding Skin Prestige 197 + stainless steel clips		197H22 KIT W	197 22	2200		114,91 127,61
KIT SKIN PRO CON CLIP IN ACCIAIO Wall cladding Skin Pro + stainless steel clips		197H22P KIT W	197 97 47	2900		131,45 144,91
KIT SKIN MAX CON CLIP IN ACCIAIO Wall cladding Skin Max + stainless steel clips		250H20 KIT W	250 20	2900		101,76 115,01
KIT SKIN AIR CON FISSAGGI Wall cladding Skin Air + fastenings		219H26 KIT W	219 26	2900		108,48 123,52

DOGHE STAVES

NOME ARTICOLO ITEM	PROFILO PROFILE TYPE	CODICE CODE	SEZIONE DIMENSIONS mm H mm	LUNGHEZZA LENGTH mm	GAMMA COLORI COLOUR OPTIONS	€/m²
SKIN Skin		127H15	127 15	2000		74,82 89,11
SKIN PRESTIGE 145 PROFILO ALVEOLARE Hollow profile		145H22	145 22	2200		82,34 96,97
SKIN PRESTIGE 197 PROFILO ALVEOLARE Hollow profile		197H22	197 22	2200		86,40 99,11
SKIN PRO PROFILO ALVEOLARE Hollow profile		197H22P	197 97 47	2900		93,70 107,16
SKIN MAX PROFILO ALVEOLARE Hollow profile		250H20	250 20	2900		75,12 88,36
SKIN AIR PROFILO ALVEOLARE Hollow profile		219H26	219 26	2900		84,90 99,94
FINITURA PREMIUM Premium finish		PREMIUM-M2				+8,27
FINITURA NATURAL Natural finish		NATURAL-M2				+8,27

FORMULAZIONE FIRE RETARDANT ◆
PER CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO
PER IMPIEGO A PARETE B - s1,d0
Fire Retardant Formulation
for Class of Reaction to Fire
if used as wall cladding B - s1,d0



FIRERETARD

+35%

- ◆ Include lavorazioni sul profilo
Included profile machining
- Indicare il lato da spazzolare
Please advise which side is to brush
- Su richiesta, minimo 250 m²
Colour option available for orders of 250 m² or above


◆ La formulazione Fire Retardant è disponibile per ordini minimi di 3000 kg e solo nelle colorazioni Wood/Copper Brown/Dark Grey
Fire Retardant Formulation is available for order of minimum 3000 kg and only for colours Wood/Copper Brown/Dark Grey

◆ Disponibile solo per Skin Prestige 145 e Skin Air - Realizzabile solo su lato liscio. Disponibile su colori Wood e Copper Brown, su altri colori minimo 250 m². Per produzioni di doghe in lunghezze personalizzate: minimo 250 m² per ogni lunghezza
Available only for Skin Prestige 145 and Skin Air - Possible only on smooth side. Available on Wood and Copper Brown colours, on other colours minimum 250 m². For productions of staves in customized lengths: minimum 250 m² for each length

CLIP DI FISSAGGIO INSTALLATION CLIP SYSTEM

NOME ARTICOLO ITEM	PROFILO PROFILE TYPE	CODICE CODE	SPAZIO DOGHE STAVES SPACE mm	CONFEZIONE PACK pz	CONSUMO CONSUMPTION pz/m ²	€/m ²	€/pz €/each
CLIP + VITE Clip with screw		CLIPSH7		100	25	10,90	0,44
CLIP INOX 3/4 MM + VITE Stainless steel clip with screw		CLIPSH9	3 - 4	100	Skin Prestige 145 20 Skin Prestige 197 15	12,33 9,25	0,62
CLIP INOX 5 MM + VITE Stainless steel clip 5 mm with screw		CLIPS-A-5	5	100	Skin Prestige 145 20 Skin Prestige 197 15 Skin Pro 30 Skin Max 12	12,33 9,25 18,90 7,40	0,62
CLIP INOX 7/8 MM + VITE Stainless steel clip "V" with screw		CLIPS-V-5.5	7 - 8	100	Skin Prestige 145 20 Skin Prestige 197 15 Skin Pro 30	12,33 9,25 18,90	0,62
CLIP INIZIO-FINE + VITE Starter clip with screw		CLIPS-IF		5	0,5	6,39	1,27
FISSAGGI PER SKIN AIR Fastenings for Skin Air		F-SA		100	15	4,96	0,33

SOTTOSTRUTTURE SUBCONSTRUCTION FRAMEWORK

NOME ARTICOLO ITEM	PROFILO PROFILE TYPE	CODICE CODE	SEZIONE DIMENSIONS mm H mm	LUNGHEZZA LENGTH mm	CONSUMO CONSUMPTION m/m ²	€/m	€/m ²
PROFILO OMEGA WALL Omega Wall aluminium profile		90H25	90 25	3000+	3	6,20	18,61
NOME ARTICOLO ITEM	PROFILO PROFILE TYPE	CODICE CODE	€/m ²				

SISTEMA A 2 LIVELLI PER CAPPOTTI
2 levels system for coats



A PARTIRE DA
STARTING FROM
58,66

ACCESSORI ACCESSORIES

NOME ARTICOLO ITEM	PROFILO PROFILE TYPE	CODICE CODE	CONSUMO CONSUMPTION	€/m
NOVOSTRIP - Nastro butilico Novostrip - butilic strip			0,5 m/m ²	2,13

ANCORAGGI AL SOTTOFONDO ANCHORS TO SUBSTRATE

NOME ARTICOLO ITEM	PROFILO PROFILE TYPE	€/pz €/each
TASSELLO PER CALCESTRUZZO CON VITE ZINCATA PER PARETE DIM. 10X80 mm Anchor for concrete with galvanized screw for wall dim. 10x80 mm		1,35
TASSELLO PER LATERIZI CON VITE ZINCATA PER PARETE DIM. 10X80 mm Anchor for bricks with galvanized screw for wall dim. 10x80 mm		1,35
FISSAGGI ISOLATI PER CAPPOTTO Insulated fasteners for coat		SU RICHIESTA UPON REQUEST

Da valutare in base
alla tipologia del
fondo e ai carichi di
progetto
To be evaluated
depending on
the substructure
typology and the
design loads

PROFILI DI FINITURA PERIMETRALE TRIMS AND JOINT

NOME ARTICOLO ITEM		PROFILO PROFILE TYPE	CODICE CODE	SEZIONE DIMENSIONS mm H mm		LUNGHEZZA LENGTH mm	GAMMA COLORI COLOUR OPTIONS	€/m
ANGOLARE ad "L" Corner trim			50L50	50	50	3000	 	6,30 7,43
NOME ARTICOLO ITEM		PROFILO PROFILE TYPE	CODICE CODE	SEZIONE DIMENSIONS		GAMMA COLORI COLOUR OPTIONS		€/pz
TAPPI DI CHIUSURA PER PRESTIGE 145 End Caps for Prestige 145			CAP145	145	22	 		2,32 2,32

NOVOWOOD DUO New


COLORI COLOURS



TEAK



ANTIQUE OAK



IPÉ



EBONY

DOGHE PER PAVIMENTAZIONE STAVES FOR DECKING

NOME ARTICOLO ITEM	PROFILO PROFILE TYPE	CODICE CODE	SEZIONE DIMENSIONS mm H mm	LUNGHEZZA LENGTH mm	GAMMA COLORI COLOUR OPTIONS	€/m ²
PRESTIGE 145 DUO PROFILO ALVEOLARE Hollow profile		145H22 DUO	145	22	2200	 DOUBLE FACE TEAK + ANTIQUE OAK 96,63
						 DOUBLE FACE IPÉ + EBONY 96,63
ELITE 145 DUO PROFILO PIENO Solid profile		145S22 DUO	145	22	2200	 DOUBLE FACE TEAK + ANTIQUE OAK 124,08
						 DOUBLE FACE IPÉ + EBONY 124,08

DOGHE PER RIVESTIMENTO STAVES FOR CLADDING

NOME ARTICOLO ITEM	PROFILO PROFILE TYPE	CODICE CODE	SEZIONE DIMENSIONS mm H mm	LUNGHEZZA LENGTH mm	GAMMA COLORI COLOUR OPTIONS	€/m ²
SKIN PRESTIGE 145 DUO PROFILO ALVEOLARE Hollow profile		145H22 DUO	145	22	2200	 DOUBLE FACE TEAK + ANTIQUE OAK 96,63
						 DOUBLE FACE IPÉ + EBONY 96,63
SKIN MAX DUO PROFILO ALVEOLARE Hollow profile		250H20 DUO	250	20	2900	 TEAK 81,97
						 IPÉ 81,97
SKIN AIR DUO PROFILO ALVEOLARE Hollow profile		219H28 DUO	219	28	2900	 TEAK 101,52
						 IPÉ 101,52

I sistemi di fissaggio disponibili per Novowood DUO sono gli stessi dei profili Novowood standard.
Fixing systems available for Novowood DUO are the same used for standard Novowood profile.



RECINZIONI FENCES

KIT FENCE

NOME ARTICOLO ITEM	CODICE CODE	DIMENSIONI DIMENSIONS mm H mm	WPC COLORI COLOUR	TIPOLOGIA PILASTRO POST TYPE	€/pz €/pc
KIT FENCE 1 PILASTRO + 9 DOGHE KIT FENCE 1 POST + 9 STAVES Contiene: N° 1 pilastro con 1 tappo N° 1 carter 1950mm N° 2 carter 104mm N° 9 doghe Fence in WPC Novowoc N° 1 profilo inferiore N° 1 profilo superiore N° 2 connettori + viti It includes: N° 1 post with 1 cap N° 1 closing casing 1950mm N° 2 closing casings 104mm N° 9 staves Fence in WPC Novowoc N° 1 bottom profile N° 1 top profile N° 2 connectors + screws	KITFENCE MODULO	1868 1842		Con Piedistallo With Stand OPPURE OR Ad immersione By immersion 	451,20
KIT FENCE DUO SPACE 1 PILASTRO + 8 DOGHE KIT FENCE DUO SPACE 1 POST + 8 STAVES Contiene: N° 1 pilastro con 1 tappo N° 1 carter 1950mm N° 2 carter 60mm N° 4 distanziali 80mm N° 8 doghe Fence in WPC Novowood N° 3 profili inferiori N° 3 profili superiori N° 2 connettori + viti It includes: N° 1 post with 1 cap N° 1 closing casing 1950mm N° 2 closing casings 60mm N° 4 spacers 80mm N° 8 staves Fence in WPC Novowood N° 3 bottom profiles N° 3 top profiles N° 2 connectors + screws	KITFENCE DUO SPACE MODULO	1868 1886		Con Piedistallo With Stand OPPURE OR Ad immersione By immersion 	485,04
KIT FENCE AIR FLOW 1 PILASTRO + 6 DOGHE KIT FENCE AIR FLOW 1 POST + 6 STAVES Contiene: N° 1 pilastro con 1 tappo N° 1 carter 1950mm N° 2 carter 94mm N° 10 distanziali 80mm N° 6 doghe Fence in WPC Novowood N° 6 profili inferiori N° 6 profili superiori N° 2 connettori + viti It includes: N° 1 post with 1 cap N° 1 closing casing 1950mm N° 2 closing casings 94mm N° 10 spacers 80mm N° 6 staves Fence in WPC Novowood N° 6 bottom profiles N° 6 top profiles N° 2 connectors + screws	KITFENCE AIR FLOW MODULO	1868 1852		Con Piedistallo With Stand OPPURE OR Ad immersione By immersion 	519,63

Tutti i profili in alluminio sono verniciati in grigio RAL 7022
All the aluminium profiles are varnished in gray RAL 7022

KIT FENCE

NOME ARTICOLO ITEM	CODICE CODE	DIMENSIONI DIMENSIONS	WPC COLORI COLOUR	TIPOLOGIA PILASTRO POST TYPE	€/pz €/pc
KIT 1 PILASTRO FINALE KIT 1 FINAL POST Contiene: N° 1 pilastro con 1 tappo N° 3 carter 1950mm It includes: N° 1 post with 1 cap N° 3 closing casings 1950mm 	KITFENCE PILFIN	68		Con Piedistallo With Stand  OPPURE OR Ad immersione By immersion 	75,20
KIT LAMPADA LED KIT LED LAMP  Contiene: N° 1 lampada LED N° 1 profilo 'UP' e N° 1 profilo 'LOW' N° 1 tappo con cella fotovoltaica h28mm N° 1 tappo h28mm It includes: N° 1 LED lamp N° 1 'UP' profile and N° 1 'LOW' profile N° 1 cap with photovoltaic cell h28mm N° 1 cap h28mm	KITFENCE LED	1800			142,88

Tutti i profili in alluminio sono verniciati in grigio RAL 7022
All the aluminium profiles are varnished in gray RAL 7022

PROFILI SPECIALI SPECIAL PROFILES

NOME ARTICOLO ITEM	PROFILO PROFILE TYPE	CODICE CODE	SEZIONE DIMENSIONS	LUNGHEZZA LENGTH mm	GAMMA COLORI COLOUR OPTIONS	€/m
BOTTAZZO - CORRIMANO Fender profile - handrail		90S40	90 40	4000		21,26
PROFILO "L" PARABORDO "L" Fender		155H90	155 90	4000		24,14

LAVORAZIONI PROCESSING

NOME ARTICOLO ITEM	CODICE CODE	€
TAGLIO A MISURA DEI PROFILI Cut of the profiles		SU RICHIESTA UPON REQUEST
RIFILATURA LATERALE DELLE DOGHE Lateral cutting of the staves		SU RICHIESTA UPON REQUEST
LAVORAZIONE "MEZZOTORO" Half Bullnose edge		SU RICHIESTA UPON REQUEST
LAVORAZIONE "TORO" Bullnose edge		SU RICHIESTA UPON REQUEST

SERVIZI TECNICI TECHNICAL SERVICES

NOME ARTICOLO ITEM	CODICE CODE	€
REDAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO Executive drawings		
Predisposizione di elaborati grafici con indicazione e conteggio definitivo dei pannelli e degli accessori da impiegare, predisposizione dei piani di taglio per ottimizzazione degli sfridi. Realization of technical drawings with indication and final count of the panels and of the accessories to be used, realization of cutting plans for the optimisation of the waste.		SU RICHIESTA UPON REQUEST
SUPERVISIONE ALL'AVVIO DEL CANTIERE Supervision at the start of building site		
Supporto tecnico all'avvio del cantiere da parte di personale specializzato Novowood, volto a definire i metodi di installazione consentendo di operare con maestranze di vostra fornitura. Technical support at the start of the building site by specialized Novowood staff, aimed to define the installation methods and allow manpower provided by you to work.		SU RICHIESTA UPON REQUEST

PESI TEORICI DEI PROFILI E DEI KIT PROFILE'S THEORIC WEIGHTS

NOME ARTICOLO ITEM	PESO TEORICO kg/m ²	NOME ARTICOLO ITEM	PESO TEORICO kg/m
KIT DECKING ALVEOLARE Hollow decking pack	≈ 25kg	FRANGISOLE 40H30 + ANIMA STANDARD LOUVER PROFILE + STANDARD ALU FRAME	≈ 1,50Kg
KIT DECKING PIENO Solid decking pack	≈ 30kg	FRANGISOLE 60H40 + ANIMA STANDARD LOUVER PROFILE + STANDARD ALU FRAME	≈ 2,00Kg
KIT RIVESTIMENTO 145H22 Hollow Cladding 145H22 pack	≈ 25kg	FRANGISOLE 75H40 + ANIMA STANDARD LOUVER PROFILE + STANDARD ALU FRAME	≈ 2,50kg
KIT RIVESTIMENTO 127H15 Hollow Cladding 127H15 pack	≈ 22kg	FRANGISOLE 90H40 + ANIMA STANDARD LOUVER PROFILE + STANDARD ALU FRAME	≈ 2,80kg
		FRANGISOLE 100H31 + ANIMA STANDARD LOUVER PROFILE + STANDARD ALU FRAME	≈ 3,10kg
		FRANGISOLE 120H60 + ANIMA STANDARD LOUVER PROFILE + STANDARD ALU FRAME	≈ 4,80kg
		FRANGISOLE 150H45 + ANIMA STANDARD LOUVER PROFILE + STANDARD ALU FRAME	≈ 3,80kg
		FRANGISOLE 162H40 + ANIMA STANDARD LOUVER PROFILE + STANDARD ALU FRAME	≈ 3,80kg
		FRANGISOLE 200H60 + ANIMA STANDARD LOUVER PROFILE + STANDARD ALU FRAME	≈ 6,00kg

PESI DEI PROFILI NOVOWOOD IN FORMULAZIONE STANDARD.

WEIGHTS OF THE PROFILES IN NOVOWOOD STANDARD FORMULATION.

PER I PESI DEI SINGOLI PROFILI CON NOVOWOOD STANDARD FARE RIFERIMENTO AL CATALOGO GENERALE

PLEASE FIND PROFILES WEIGHTS OF NOVOWOOD STANDARD PROFILES IN GENERAL CATALOGUE

SERVIZI EXTRA

SERVIZI EXTRA	PREZZO (da confermare)	
SPESE DI IMBALLO Per ordini inferiori ai 1.000,00 € i.e.	+37,60 per ogni pallet for each pallet	PACKAGING CHARGE For orders of less than 1.000,00 € VAT EXCLUDED
PRODUZIONE LUNGHEZZE SU MISURA Massimo 4 lunghezze differenti	+5% sul prezzo del profilo on the price of the profile	CUSTOMIZED LENGTHS PRODUCTION Maximum 4 different lengths
CONTRIBUTO CAMBIO MATRICE su ordini inferiori ai 1000kg - se non disponibile a magazzino	+376,00	DIE CHANGE REQUEST COMPENSATION This fee will be applied on order less than 1.000,00 kg
GIACENZA Presso i ns. magazzini - oltre 8gg dall'avviso merce pronta	0,1%/gg	HOLDING UP GOODS AT OUR WAREHOUSE After 8 days from the written notice that the goods are ready for collection/delivery

NOVOWOOD!

building your sustainable future

i-wood Wood Works

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Τηλ : 2310 41 22 44
email: info@iwood.gr

ΑΘΗΝΑ
Τηλ: 216 80 92 403
marousi@iwood.gr

iwood.gr

ΣΤΙΣ ΤΙΜΕΣ ΤΟΥ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΥ
ΔΕΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ Ο Φ.Π.Α.
ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΚΑΘΩΣ
ΚΑΙ ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ/ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ
ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΒΑΡΑΙΝΟΥΝ ΤΟΝ ΑΓΟΡΑΣΤΗ.